КЕСТОМЕР ВПН-Р ТУ 2242-006-27410476-2012



PDS-T6585-R1 Дата: 01.03.2016 (Вводится впервые)

Кестомер ВПН-Р/ Kestomer VPN-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ Клей Кестомер ВПН-Р представляет собой содержащую минеральный

наполнитель поливинилацетатную дисперсию, которая применяется для задачи каширования картонов и бумаги, а также для производства микрогофрокартона. Рекомендуется использовать на автоматическом и полу-автоматическом

кашировальном оборудовании.

ТИП ПОЛИМЕРА Поливинилацетат (ПВА)

МЕТОД Валик, кисть.

НАНЕСЕНИЯ Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.. Высохший клей

удалить ксилолом.

ЭКСПЛУАТА-ЦИОННАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный

документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной

упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного

хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея ПВА дисперсия

Эмульгатор / система защитного коллоида Поливиниловый спирт (ПВС)

Значение рН 5...

Динамическая вязкость 2700....3700 мПа⁻с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°C)

Сухой остаток $36 \pm 1 \%$

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО "Киилто-Клей"

198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2

Телефон +7-800-3333033

Адрес производства:

140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69